



## LUCERTOLA OCELLATA

**Timon lepidus** (Daudin, 1802)

Nomi vernacolari: **Anguassu, Mamalua, Sgurbia, Regulu, Régulu**

**NOTE TASSONOMICHE** - La sottospecie presente nella provincia di Savona è quella nominale (FERRI, 1994a).

**DISTRIBUZIONE** - La Lucertola ocellata è una specie a distribuzione iberofrancese (ARNOLD & BURTON, 1986). Il territorio del "Finalese" sembra rappresentare attualmente il limite occidentale del suo areale di distribuzione; le segnalazioni nel comune di Savona, in quello di Varazze (Piani d'Invrea) e sul promontorio di Portofino non sono state più riconfermate (SALVIDIO et al., 2004b). Tra il 2005 ed il 2007 sono stati individuati tre nuovi siti di presenza: Garlenda, Toirano e Boissano, mentre sono da verificare le segnalazioni di Arnasco e Pietra Ligure. La presenza della specie si rileva dal livello del mare fino a 700 metri di altitudine; non sembra superare lo spartiacque tirrenico.

**DESCRIZIONE** - Corpo molto massiccio, lunghezza fino a 60 cm compresa la coda (massimo 22 cm dalla punta del muso alla cloaca nei maschi). Parti superiori prevalentemente verdastre o brunastre con fine reticolatura nerastra, sui fianchi sono presenti numerose file di ocelli azzurri cerchiati di nero particolarmente grandi e brillanti nei maschi adulti durante il periodo riproduttivo; parti ventrali biancastre o giallastre, giovani grigiastri con ocelli chiari orlati di nero su tutto il corpo (alla nascita sono lunghi circa 7 cm). Il dimorfismo sessuale è particolarmente accentuato con maschi adulti aventi una testa molto massiccia, mascelle particolarmente sviluppate ed una corporatura nettamente più robusta. Le femmine invece tendono a conservare, anche da adulte, una colorazione simile alle forme giovanili.

**HABITAT** - Specie termofila legata ad ambienti mediterranei aperti, frequenta preferenzialmente garighe e macchie, ma anche ambienti antropizzati come coltivi ed uliveti.

**MODALITÀ DI RIPRODUZIONE** - Ovipara, la femmina depone da 7 a 20 uova (CASTILLA & MATEO, 1987).

**STATUS** - Dati insufficienti, minacciata localmente.



	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Periodo di attività			■									
Periodo riproduttivo				■		■			■			

