

Lucertola campestre *Podarcis siculus* (Rafinesque-Schmaltz 1810)

Questa specie, di taglia superiore a *P. muralis*, (26 cm; SVL 9 cm), è diffusa in tutta la penisola italiana nonché sulla costa dalmata e si presenta anch'essa con abiti molto variabili. I due principali corrispondono a due buone sottospecie: *P. siculus campestris* è ampiamente diffuso nella penisola italiana e ha una livrea molto caratteristica, con prevalenza di verde, mentre la sottospecie *P. siculus siculus*, diffusa in Sicilia, presenta una livrea dorsale tutto sommato non molto diversa da quella del maschio di *P. muralis*. Altra livrea abbastanza diffusa in Sicilia e nell'Italia del sud è quella verde uniforme, senza macchie di sorta che, a prima vista, può sorprendere e porre dubbi. Ad ogni modo, anche a prima vista, la taglia superiore e le parti ventrali di un bianco immacolato rendono sempre facile da riconoscere questa lucertola dalla *P. muralis* laddove sono in simpatria.



P. siculus campestris in Maremma toscana (RM)



P. siculus concolor, Sicilia occidentale (Antonino Barbera/Fauna siciliana)



P. siculus siculus in provincia di Trapani (RM)



Femmina di *P. siculus campestris*, Pistoia, Toscana (RM)