

XL
641
D23
Rept.


HISTOIRE NATURELLE, GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE DES REPTILES;

OUVRAGE faisant suite à l'Histoire Naturelle générale
et particulière, composée par LECLERC DE BUFFON,
et rédigée par C. S. SONNINI, membre de plusieurs
Sociétés savantes.

PAR F. M. DAUDIN,

MEMBRE DES SOCIÉTÉS D'HISTOIRE NATURELLE
ET PHILOMATIQUE DE PARIS.

TOME TROISIÈME.



A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE DE F. DUFART.

AN X.

 QUATRIÈME SECTION.

LEZARDS TACHETÉS.

LES sauriens renfermés dans cette section n'ont pas encore été décrits par les naturalistes : ils sont assez voisins des lézards rubannés et des lézards gris.

Il y a sous leur cou un collier transversal formé de plusieurs grandes écailles ; leur queue est entièrement verticillée.

Leur couleur est en dessus d'un noir bleuâtre , avec de petites taches arrondies, claires et disposées irrégulièrement ou en travers , sans aucune ligne blanche et longitudinale.

LE LÉZARD GENTIL


DU LANGUEDOC (1).

Voyez la planche XXXVII, fig. 1, de ce volume.

Marcel Serres, amateur très-zélé de l'histoire naturelle, m'a envoyé récemment de

(1) *Lacerta lepida* ; corpore suprâ cœruleo-vires-

2



1



Del. Dauain del.

J. B. Racine sc.

1. LÉZARD GENTIL du Languedoc.
2. LÉZARD TACHETÉ d'Espagne.

Montpellier plusieurs reptiles qu'il a trouvés aux environs de cette ville en Languedoc ; et parmi ces reptiles j'ai observé, 1^o une nouvelle espèce de couleuvre très - voisine de celle que Latreille a nommée *vipérine* dans son Histoire naturelle des serpens ; 2^o la salamandre marbrée du même auteur ; 3^o et un lézard très - joli qui n'a été décrit jusqu'à présent dans aucun ouvrage. Ce petit saurien mérite à tous égards l'épithète que je lui ai donnée , à cause de sa forme et des couleurs très - agréables qui ornent tout le dessus de son corps.

Parmi les tupinambis que j'ai décrits dans le cours de cet ouvrage , nous en avons remarqué plusieurs , entre autres le tupinambis étoilé de Sparrman , et le tupinambis élégant , qui sont très-joliment ornés de petites taches blanches , arrondies et disposées sur des bandes noires ou brunâtres et transversales. Le lézard gentil qu'on trouve dans le Languedoc , et peut-être encore dans

cente , tæniis 9 aut 10 transversis nigris albo , ocellatis ; abdomine albescente ; caudâ verticillatâ , paulò longiore.

Dans le Languedoc ce lézard paroît être connu sous le nom de *petit langrola*.

les autres parties de l'Europe méridionale ; a aussi des points blancs et ronds , larges comme une tête d'épingle , et disposés au nombre de huit à douze sur neuf ou dix bandes noires étroites , transversales , irrégulières et placées dessus le cou et le corps.

La couleur principale de ce petit saurien est d'un bleu verdâtre légèrement ardoisé , et très-luisant lorsque l'animal se joue aux rayons du soleil ; tout le dessous est d'un blanc légèrement verdâtre.

Il a beaucoup de ressemblance par sa forme et par sa taille avec le lézard gris des murailles ; sa tête est seulement un peu plus grosse et plus courte ; son corps est aussi un peu plus cylindrique.

Dessus ses joues , ses membres et sa queue on voit quelques points blancs , plus nombreux sur le bord de la mâchoire supérieure. On voit un point noir sur la paupière supérieure.

Sous le cou il a un collier transversal , formé d'écailles carrées. Le ventre est garni de huit rangées longitudinales de petites plaques lisses et carrées , qui forment aussi entre elles vingt-sept bandes transversales.

Dessus la poitrine il y a un petit nombre d'écailles carrées , qui forment par leur réu-

nion les unes à côté des autres , une sorte de triangle. Sous chacune des cuisses on voit une rangée de quatorze petits grains. La queue est verticillée, et un peu plus longue que le reste de l'animal ; au reste , je joins ici les dimensions principales de ce lézard , qui fait partie de ma collection d'histoire naturelle.

	pouc.	lig.
Longueur totale.	5	3
Longueur de la tête et du cou , en y comprenant le collier écailleux.		8
Longueur du corps jusqu'à l'anus.	1	3
Longueur de la queue.	3	4
Largeur de la tête.		6
Largeur du corps.		7

Le lézard gris est appelé *langrola* aux environs de Montpellier , selon le professeur Lacépède ; et il paroît que l'espèce nouvelle que je viens de décrire en est distinguée par le nom de *petit langrola*.